

PARKB●YA



ÜRÜN KATALOĐU
OCAK 2023



ISIYA DAYANIKLI 600°C



600°C ısıya dayanıklı boya yüksek ısıya karşı dayanıklı silikon esanslı özel bir boyadır. Isıyla çalışan makina, motor, eksoz, fırın, soba, kazan, boru, radyatör v.s. gibi yerlerde kullanılır. Paslanmaya karşı son derece koruyucu özelliği vardır. Doğrudan ateşe temas etmeyen yüzeylerin boyanması için uygundur.



GENEL RENKLER

İç ve dış mekânda kullanıma uygun akrilik sprey boyalardır. Ral renklerden oluşan geniş renk kataloğu vardır. Ahşap, metal, cam, seramik, alçı, masonit, boyalı yüzeyler, doğal ve plastik malzemeler gibi birçok farklı yüzeye tutunur. 400 ml hacim, yüksek kalite ve hızlı koruma özellikleriyle ön plana çıkar.

ÜRÜN KODU
1001 - 9016

AMBALAJ
400 ml.

KOLİ ADEDİ
6



PARLAK - MAT VERNİK

Ahşap ve seramik yüzeyler için yüksek kalitede ve dayanıklı verniktir. İç ve dış mekanda kullanıma uygundur. Hobi olarak yapılan el işleri için kullanılabilir.

ÜRÜN KODU
601 - 605

AMBALAJ
400 ml.

KOLİ ADEDİ
6



KROM - ALTIN EFEKT

EFEKT spreylere her türlü yüzeye püskürtüldüğünde yıldız, krom kaplama ve ayna etkilerinin elde edilmesini sağlayan olağanüstü parlak boyalardır.

ÜRÜN KODU
705 - 706

AMBALAJ
400 ml.

KOLİ ADEDİ
6



GÜMÜŞ - ALTIN - BAKIR

YALDIZ spreylere her türlü yüzeye püskürtüldüğünde yıldız, krom kaplama ve ayna etkilerinin elde edilmesini sağlayan olağanüstü parlak boyalardır.

ÜRÜN KODU
301 - 302 - 303 - 304

AMBALAJ
400 ml.

KOLİ ADEDİ
6



METALİK RENKLER

Metalik spreyer uygulandıđı yüzeylere sedefli nüanslar veren parlak boyalardır. Yüksek kaliteli ve çabuk kuruma özelliđi olan akrilik bir boyadır. Taş, Ahşap, Metal, Seramik gibi yüzeylerde kullanılabilir.

ÜRÜN KODU 201 - 210	AMBALAJ 400 ml.	KOLİ ADEDİ 6
------------------------	--------------------	-----------------



FLORESAN

İç ve dış mekânda kullanıma uygun, ışık yetersizliğinde bile yüzeyleri çok parlak ve uzaktan görünür kılan özeliğindedir. En iyi sonucu elde etmek için beyaz bir tabana uygulanması önerilir. Ahşap, metal, cam, seramik, alçı, masonit, boyalı yüzeyler, doğal ve plastik malzemeler gibi birçok farklı yüzeye tutunur.

ÜRÜN KODU 101 - 106	AMBALAJ 400 ml.	KOLİ ADEDİ 6
------------------------	--------------------	-----------------



PLASTİK ASTAR - GRİ ASTAR

Otolarda tampon, ayna, yan çitalar ve sert plastiklerin boyanmadan önce boyanın yüzeye yapışmasını ve tutunmasını sađlayan bir astardır. Boyanın yüzeye daha iyi yapışmasını sađlayan, boya dayanıklılıđını arttıran hızlı kuruyan iç ve dış mekânlar için %100 akrilik profesyonel gri astardır.

ÜRÜN KODU 602 - 606	AMBALAJ 400 ml.	KOLİ ADEDİ 6
------------------------	--------------------	-----------------



ISIYA DAYANIKLI

600°C'lik sürekli yüksek sıcaklıklara ve 800°C'lik piklere dayanıklı özel sprey boyalardır. Özellikleri nedeniyle motor blokları, egzoz başlıkları, soba boruları, ızgaralar, radyatörler, fırınlar, kazanlar gibi isiya maruz kalan parçaların boyanması için uygundur.

ÜRÜN KODU 501 - 507	AMBALAJ 400 ml.	KOLİ ADEDİ 6
------------------------	--------------------	-----------------



JANT

Jant spreyi otomobil jantlarının boyanması için formüle edilmiş metalik renkli koruyucu boyadır.

ÜRÜN KODU 607	AMBALAJ 400 ml.	KOLİ ADEDİ 6
------------------	--------------------	-----------------



ÇİNKO - ZİNC

Herhangi bir demir veya galvaniz malzemeyi yenilenmek, paslanmaya karşı korumak ve kaplamak için ideal sprej boyadır. Gemi sektöründe, kapılar, borular, tanklar, kaynaklar vb boyanabilir. Galvanizli yüzeylerde rengi eski haline getirmek için önerilir.

ÜRÜN KODU 500	AMBALAJ 400 ml.	KOLİ ADEDİ 6
------------------	--------------------	-----------------



İNOX

Çelikten yapılmış tüm malzemeleri eski haline getirmek ve onarmak için ideal sprej boyalardır. Denizcilik ekipmanları, soğutma odaları, lavabolar, tanklar, kaynaklar, borular, vb. Yüksek sıvı çelik içeriği sayesinde dayanıklı bir yapı oluşturur. Üzeri boyanabilir veya son kat olarak bırakılabilir.

ÜRÜN KODU 550	AMBALAJ 400 ml.	KOLİ ADEDİ 6
------------------	--------------------	-----------------



SPREY DOLGU MACUNU

Boyamadan önce küçük çizikleri ve yüzey süreksizliklerini doldurmak için akrilik astar koruması. Plastik hariç tüm yüzeylerde kullanım için mükemmel olan üstün kaliteli bir astardır. Kolayca zımparalanır ve mükemmel bir yüzey sağlar. Temizlemesi kolaydır.

ÜRÜN KODU 610	AMBALAJ 400 ml.	KOLİ ADEDİ 6
------------------	--------------------	-----------------

POLIÜRETAN MASTİK



PXS Pu, tek komponentli, hava nemi ile k rleŖen poli retan esaslı bir sızdırmazlık malzemesidir. Cam, ahŖap, galvenize sac, boyalı sac ve bir ok plastik y zeye m kemmел yapıŖma  zelliđine sahiptir. Otomotiv sekt ründe araba, konteyner, karavan vb. ara ların yapımı, montajı ve onarımlarında kullanılır. Kalıcı elastikiyete sahiptir. Akma yapmaz, tiksotropik  zelliktedir. Y zey yapıŖkanlıđı yoktur, kir tutmaz.  ekme yapmaz. Tamamen k rleŖtikten sonra boyanabilir.



GENEL RENKLER

Ral renklerden oluşan iç ve dış mekânda kullanıma uygun 100% akrilik sprey boyalardır. Ahşap, metal, cam, seramik, alçı, masonit, boyalı yüzeyler, doğal ve plastik malzemeler gibi birçok yüzeye yapışır. Çabuk kurur, kaliteli ve dayanıklıdır. Hobi olarak yapılan el işleri için de kullanılabilir.

ÜRÜN KODU
1001 - 9016

AMBALAJ
400 ml.

KOLİ ADEDİ
6



KROM - ALTIN EFEKT - GÜMÜŞ - ALTIN - BAKIR

Yüksek kalitede kaplama özelliğine sahip dekoratif bir görünüm sağlar. YALDIZ ve EFEKT spreyle her türlü yüzeye püskürtüldüğünde yıldız, krom kaplama ve ayna etkilerinin elde edilmesini sağlayan olağanüstü parlak boyalardır. Metal, Ahşap, Cam gibi tüm pürüzsüz yüzeylerde kullanımı uygundur.

ÜRÜN KODU
601 - 605

AMBALAJ
400 ml.

KOLİ ADEDİ
6



METALİK RENKLER

Metalik spreyle uygulandığı yüzeylere sedefli nüanslar veren parlak boyalardır. Yüksek kaliteli ve çabuk kuruma özelliği olan akrilik bir boyadır. Taş, Ahşap, Metal, Seramik gibi yüzeylerde kullanılabilir.

ÜRÜN KODU
705 - 706

AMBALAJ
400 ml.

KOLİ ADEDİ
6



FLORESAN

Yüksek kalitede floresan özellikli akrilik sprey boyadır. Dekoratif uygulamalar ve her türlü malzeme üzerinde kullanıma uygundur. İç ve dış mekânda kullanılabilir. Hızlı ve yüksek kaplama özelliği vardır.

ÜRÜN KODU
301 - 302 - 303 - 304

AMBALAJ
400 ml.

KOLİ ADEDİ
6



ISIYA DAYANIKLI

600°C'lik sürekli yüksek sıcaklıklara ve 800°C'lik piklere dayanıklı özel spreyc boyalardır. Özellikleri nedeniyle motor blokları, egzoz başlıkları, soba boruları, ızgaralar, radyatörler, fırınlar, kazanlar gibi ısıya maruz kalan parçaların boyanması için uygundur.

ÜRÜN KODU
1001 - 9016

AMBALAJ
400 ml.

KOLİ ADEDİ
6



TOP ACRYLIC - GRİ ASTAR

Boyanın yüzeye daha iyi yapışmasını sağlayan, boya dayanıklılığını arttıran hızlı kuruyan iç ve dış mekânlar için %100 akrilik profesyonel gri astardır.

ÜRÜN KODU
601 - 605

AMBALAJ
400 ml.

KOLİ ADEDİ
6



PLASTİK ASTAR

Otolarda tampon, ayna, yan çitılar ve sert plastiklerin boyanmadan önce boyanın yüzeye yapışmasını ve tutunmasını sağlayan bir astardır.

ÜRÜN KODU
705 - 706

AMBALAJ
400 ml.

KOLİ ADEDİ
6



JANT

Metalik renkli jant boyasıdır. Paslanmaya karşı koruyucu, çarpmalara karşı fevkalade dayanıklı özel boyalardır. Oto jantlarının boyanmasında kullanılır.

ÜRÜN KODU
301 - 302 - 303 - 304

AMBALAJ
400 ml.

KOLİ ADEDİ
6



INOX

Çelikten yapılmış tüm malzemeleri eski haline getirmek ve onarmak için ideal spreylere boyalardır. Denizcilik ekipmanları, soğutma odaları, lavabolar, tanklar, kaynaklar, borular, vb. Yüksek sıvı çelik içeriği sayesinde dayanıklı bir yapı oluşturur. Üzeri boyanabilir veya son kat olarak bırakılabilir.

ÜRÜN KODU
550

AMBALAJ
400 ml.

KOLİ ADEDİ
12



W8 MULTI SPREY

W8 multisprey pas çözme, koruma, yağlama, nem alma, antifriz, yağ çözücü, yalıtıklık, aşınma önleme gibi 8 işlev yeteneğine sahiptir. Bu nedenle sıkışmış bir mekanizma olduğu her yerde bahçede garajda evde atölye, denizcilikte kullanılan nesnelere işlevselliğini geri kazandırmak için vazgeçilmez bir üründür.

ÜRÜN KODU
W8

AMBALAJ
400 ml.

KOLİ ADEDİ
12



AMBRO-SOL SPREY BOYA

Profesyonel kullanım için özel olarak hazırlanmış olan, iç ve dış mekanlarda kullanıma uygun spreylere boyadır. Ahşap, metal, cam, seramik, plastik (moblen hariç) ve boyalı yüzeyler gibi birçok yüzeyde uygulanabilir.

ÜRÜN KODU
48-001

AMBALAJ
600 ml.

KOLİ ADEDİ
12



AMBRO-SOL SPREY PÜTÜR

Araçları, yıllar geçtikçe maruz kaldıkları sürekli ısı değişimleri, nem ve rutubet gibi metallerin sevmediği ve oksidasyonu hızlandıran etkenlerden korumak amacıyla kullanılan araç altı yalıtım malzemesidir. Darbe ve taş çarpmalarına dayanıklıdır. Ses izolasyonu sağlar.

ÜRÜN KODU
48-002

AMBALAJ
500 ml.

KOLİ ADEDİ
12



PRONTO BOŞ GAZLI KUTU

Profesyonel kullanım için, kutusuna itici gaz ve özel ilave gazlar doldurulmuş olup, sprej boya dolom makinası yardımıyla istenilen renkte boya doldurulabilen hazır sprej boya kutularıdır.

ÜRÜN KODU 030	AMBALAJ 400 ml.	KOLİ ADEDİ 12
-------------------------	---------------------------	-------------------------



PRONTO SPREY BOYA

Pronto sprej boyalar Ral katalog renklerinden oluşur, iç ve dış mekânlarda kullanılabilir. Ahşap, metal, cam, seramik, plastik (moblen hariç) ve boyalı yüzeyler gibi birçok yüzeye uygulanabilir. Dekor ve ya hobi amaçlı da kullanılabilen hızlı kuruyan sprej boyalardır.

ÜRÜN KODU 1013-9016	AMBALAJ 400 ml.	KOLİ ADEDİ 12
-------------------------------	---------------------------	-------------------------



ALTIN - GÜMÜŞ - KROM EFFECT - ALTIN EFFECT

Yıldız sprejler kaplama ve Efekt sprejler ayna görüntüsü veren akrilik sprej boyalardır. Yıldız sprejler gümüş, altın, gibi renk seçenekleriyle satışa sunulmuştur. İç mekân kullanımı için uygundur. Ahşap, metal, cam gibi birçok pürüzsüz yüzeyde uygulanabilir.

ÜRÜN KODU 402-406	AMBALAJ 400 ml.	KOLİ ADEDİ 12
-----------------------------	---------------------------	-------------------------



INOX - ÇİNKO

Çinko sprej boya tamir veya kaynaklardan sonra kullanılan pas önleyici önleyici bir koruyucudur. Inox sprej boyalar çelik tüm yüzeyleri yenilemek ve korumak için ideal ürünlerdir.

ÜRÜN KODU 500-550	AMBALAJ 400 ml.	KOLİ ADEDİ 12
-----------------------------	---------------------------	-------------------------

PRONTO GAZLI KUTU - SPREY BOYA



Profesyonel kullanım için, kutusuna itici gaz ve özel ilave gazlar doldurulmuş olup, sprey boya dolum makinası yardımıyla istenilen renkte boya doldurulabilir.



Pronto sprey boyalar Ral katalog renklerinden oluşur, iç ve dış mekânlarda kullanılabilir. Ahşap, metal, cam, seramik, plastik (moblen hariç) ve boyalı yüzeyler gibi birçok yüzeyde uygulanabilir. Dekor ve ya hobi amaçlı da kullanılabilen hızlı kuruyan sprey boyalardır.



FREN BALATA SPREY

Motorlu araçların metal aksamı yüzeylerini temizler. Sürtünmeden kaynaklanan gıcırtı seslerinin giderilmesine yardımcı olur. Yağ, kir ve tozu anında temizler. Kullanım sonrası tortu bırakmaz.

ÜRÜN KODU
77 - 001

AMBALAJ
500 ml.

KOLİ ADEDİ
24



SİLİKON SPREY

Araçların iç ve dış kısımlarında yer alan metal, lastik ve plastik bölümlerinin yalıtımı ve bakımı için kullanılır. Araçların yağmur ve rüzgâr gibi çevresel faktörler nedeniyle aşınmaya başlayan dış yüzeyleri ve güneş ışığına maruz kalarak yıpranan iç yüzeyleri silikon sprey sayesinde yüksek düzeyde korunur, yıpratıcı etkilerin geciktirilmesi sağlanır.

ÜRÜN KODU
77 - 002

AMBALAJ
400 ml.

KOLİ ADEDİ
12



PAS SÖKÜCÜ SPREY

Su ve rutubet kaynaklı pas yüzünden korozyona uğramış metal yüzeylere doğrudan etki ederek pas sorununu ortadan kaldırmak için üretilmiştir. Neme karşı koruma sağlar. Metal yüzeylerdeki toz ve yağ gibi parçacıkları temizler. Kullanımdan sonra, yüzeyde ince bir film tabakası oluşturur ve paslanmayı geciktirir.

ÜRÜN KODU
77 - 003

AMBALAJ
400 ml.

KOLİ ADEDİ
12



SIVI GRES SPREY

Makine aksamalarını ve dişlerini sürtünmeye karşı koruyan bir yağ türüdür. Hareket eden parçaların yağlanması için kullanılır. Korozyonu önler. Metal parçaların sessiz ve verimli çalışmasını sağlar. Aşınmayı önleyerek parçanın ömrünü uzatır. İş makineleri, forkliftler, her türlü dişli ve zincirli sistemlerinde kullanılabilir.

ÜRÜN KODU
77 - 004

AMBALAJ
400 ml.

KOLİ ADEDİ
12



ÇOK AMAÇLI YAĞLAYICI SPREY

Üretim ve bakım işlemlerinde metal, kauçuk ve elektrik kontak parçaları yağlamak ve korumak için kullanılan bir yağlayıcıdır. Yüzeye iyi nüfuz eder ve neme dayanıklıdır. Su ve nemi uzaklaştırır. Pastan dolayı sıkışan ve ya birbirine kaynayan yüzeyleri ayırır. En sıkışık yerlere nüfus ederek yüzeyi korur. Temizleyici etkisi vardır.

ÜRÜN KODU	AMBALAJ	KOLİ ADEDİ
77 - 005	400 ml.	12
77 - 006	200 ml.	12



SİLİKONLU - SİLİKONSUZ KALIP AYIRICI

SİLİKONLU KALIP AYIRICI : Tüm kalıp yüzeylerine uygulanabilir. Kalıpların düzgün çıkmasını, hasar almamasını sağlar. Kalıplarda sürtünmeyi azaltır, yapışmayı engeller. Kalıp ayırma işleminde üretime hız kazandırır. Düşük ve yüksek aralıklarında kullanılabilir.

SİLİKONSUZ KALIP AYIRICI : Kauçuk ve plastik parça üretimi yapan makinelerde üretilen parçanın kalıptan kolay ayrılması ve parça kalitesinin yüksek olması amacıyla özel tasarlanmış yapışma önleyici spreydur. Kullanılan parçalarda boyama, yapıştırma vb. işlemler yapılabilir. Silikon içermediğinden dolayı yağ kalıntısı bırakmaz.

ÜRÜN KODU	AMBALAJ	KOLİ ADEDİ
77 - 007	400 ml.	12



GAZ ALTI KAYNAK SPREYİ

Kaynak yapılırken oluşan cürufun torç ve iş parçasına yapışmasına engel olur ve yüzeyin kolayca temizlenmesini sağlar. Yanıcı olmayan hammaddeler ve itici gaz kullanıldığından kaynak işlerinde güvenle kullanılır. Kaynak sonrası boyanacak yüzeylerde kullanılmamalıdır.

ÜRÜN KODU	AMBALAJ	KOLİ ADEDİ
77 - 008	400 ml.	12



BOYA SÖKÜCÜ

Boyalı yüzeyden kolayca ve hızlı sökmeye yarayan üründür. Çimentolar, etiketler, sızdırmazlık ürünleri, yapıştırıcı ve bant kalıntılarını temizler.

ÜRÜN KODU	AMBALAJ	KOLİ ADEDİ
77 - 009	400 ml.	12
77 - 010	1 Lt.	6



SPREY PÜTÜR

Araçları, yıllar geçtikçe maruz kaldıkları sürekli ısı değişimleri, nem ve rutubet gibi metallerin sevmediği ve oksidasyonu hızlandıran etkenlerden korumak amacıyla kullanılan araç altı yalıtım malzemesidir. Darbe ve taş çarpmalarına dayanıklıdır. Ses izolasyonu sağlar.

ÜRÜN KODU
77 - 011

AMBALAJ
500 ml.

KOLİ ADEDİ
12



GAZLI KUTU

Profesyonel kullanım için, kutusuna itici gaz ve özel ilave gazlar doldurulmuş olup, spreyci boya dolom makinası yardımıyla istenilen renkte boya doldurulabilen hazır spreyci boya kutularıdır.

ÜRÜN KODU
77 - 012

AMBALAJ
400 ml.

KOLİ ADEDİ
12



LASTİK TAMİR KİTİ

Acil durumlar için lastik patlamalarını tamir edici ve şişirici özellikle üretilmiştir. Tüm binek otomobil, motosiklet, bisiklet, hafif ticari araç ya da karavânlarda kullanılabilir. İçerisinde bulunan ve haça ile temas ettiğinde kauçuklaşan özel formülü ile patlayan lastiği tamir eder ve 20 psi kadar şişirebilir.

ÜRÜN KODU
77 - 013

AMBALAJ
400 ml.

KOLİ ADEDİ
12



HIZLI YAPIŞTIRICI

Hızlı yapıştırıcı, iki komponentli hızlı kürleşen aerosol tipi bir yapıştırıcıdır. Mdf, ahşap, metal, alüminyum, mermer, beton, taş, granit, seramik, doğal taş, kauçuk, deri ve bir çok sert plastik yüzeyin saniyeler içerisinde, hızlı ve kolay bir şekilde bir birine yapıştırılması için kullanılır.

ÜRÜN KODU
77 - 014
77 - 015

AMBALAJ
400 ml.
200 ml.

KOLİ ADEDİ
12
12



POLİÜRETAN MASTİK

PXS, tek komponentli, hava nemi ile kürleşen poliüretan esaslı bir sızdırmazlık malzemesidir. Cam, ahşap, galvanize sac, boyalı sac ve birçok plastik yüzeye mükemmel yapışma özelliğine sahiptir. Otomotiv sektöründe araba, konteyner, karavan vb. araçların yapımı, montajı ve onarımlarında kullanılabilir. Kalıcı elastikiyete sahiptir. Akmaz, çekme yapmaz, kir tutmaz. Tamamen kürleştikten sonra boyanabilir.

ÜRÜN KODU Beyaz-Siyah-Gri	AMBALAJ 280 ml.	KOLİ ADEDİ 25
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------

PXS PÜTÜR

PXS pütür gövde altı kaplama, çamurluk içi, bagaj içi, akaryakıt deposu izolasyonu, yeni ve tamir edilmiş parçaların kaplanması için uygundur. Boyadaki çatlakları veya aracın alt yapısındaki derzleri kaplayarak, nemli veya ıslak ortamlardan gelen nem veya suyun alt tarafa sürünerek korozyona neden olması önlenir. Yüksek kaliteli kauçuk reçine bazlı olması sayesinde aşınmalara karşı dayanıklıdır.

ÜRÜN KODU Beyaz-Siyah-Gri	AMBALAJ 1 KG.	KOLİ ADEDİ 12
-------------------------------------	-------------------------	-------------------------

MUMLU BEZ

Boya, vernik, astar ve tüm yüzey temizliğine uygun olarak tasarlanmıştır. Dokusu tamamen organik ve %100 saf pamuk ipliğinden üretilmiştir. Kendine has yapısı ile tozu ve kuru katı kirleri havaya kaldırmadan üzerine tamamen alır ve yüzeyi tertemiz yapar. Yapısı boyalı veya vernikli yüzeylere zarar vermediği gibi, yüzeyin temiz, parlak ve daha canlı kalmasını sağlar.

ÜRÜN KODU 009 - 001	AMBALAJ 1 KUTU	KOLİ ADEDİ 100
-------------------------------	--------------------------	--------------------------

MATLAŞTIRMA KEÇESİ (KIRMIZI-GRİ)

Boya ek yerlerinin hazırlanması, katı renk boyanın tutturulması, astar dondurucunun zımparalanması, vernik veya metalik renk kaplamalarının matlaştırılması, su bazlı verniklerin ve parlak metaliklerin matlaştırılması, hassas boyaların ve verniklerin matlaştırılması gibi işlemlerde kullanılır.

ÜRÜN KODU 010 - 001 - 002	AMBALAJ 1 KUTU	KOLİ ADEDİ 20 ADET
-------------------------------------	--------------------------	------------------------------



BOYA KABİNİ TOZ TUTUCU MASKELEME SIVISI



Boya kabinlerinin iç yüzeylerini fırça, rulo veya püskürtme yolu ile kaplamak için özel olarak reçine ve yapışkan malzemeler ile hazırlanmış, şeffaf su ile temizlenebilir bir üründür. Oluşan filmin hiçbir zaman tamamen kurumamasından dolayı yüzey, havadaki toz ve boya zerreciklerini toplayıp muhafaza ederek boya kabinini tozdan arındırır. Yüzey tamamen boya ve toz ile kaplandığı zaman su ile kolayca temizlenebilir ve yeniden kaplanacak hale gelir, kritik alanlarda tozu tutar, kabin içi ve duvarlarını istenmeyen boya ve tozdan korur.

ÜRÜN KODU 010 - 100	AMBALAJ 5 LT.	KOLİ ADEDİ 2
-------------------------------	-------------------------	------------------------

KELEBEK UÇ



Mastiğin düzgün bir şekilde çekilmesi için kullanılan ayar yapılabilen yardımcı bir aparat 6 mm'den 13 mm'ye kadar olan şekliyle mastiğin düzgün bir şekilde uygulanmasını sağlar. Mastiğin uygulanacağı bölgeye gerekli uzaklığın ayarlanmasını sağlayan sağ ve sol kılavuzları vardır. Kelebek uç sabit bir uygulama şekli ve fabrikadan yeni çıkmış görünümü sağlar.

ÜRÜN KODU 011 - 001	AMBALAJ 1 KUTU	KOLİ ADEDİ 120
-------------------------------	--------------------------	--------------------------

MASKELEME NAYLONU



Araç bakım ve servislerinde her türlü araç boyama uygulamalarında büyük veya küçük alanların çok hızlı ve kolay kaplanıp korunmasını sağlar. Boya emici özelliğe sahiptir, yırtılmaya karşı dayanıklıdır, ekonomiktir. Statik özelliği maskelemeyi kolaylaştırır, tozları üzerine toplar. 130oC ısıya kadar dayanıklıdır, tek kişi maskeleme yapabilir. Tüm parçaları fazla spreylenemeden doğacak akmalara karşı korur, su ve hava geçirmez, sızdırma yapmaz.

ÜRÜN KODU 010 - 200	AMBALAJ 1 ADET	KOLİ ADEDİ 1
-------------------------------	--------------------------	------------------------

MASKELEME KAĞIDI



Otomobil, minibüs, otobüs, motosiklet vb gibi araçlarda ya da farklı alanlar için maskeleme kağıdı. Yedek parça boyama, bina boya, karoseri boya için de uygundur. Köşelere ve kenarlara uyumludur. Boyamak istemediğiniz alanlar için ince ama boyayı geçirmeyen bir kağıttır. Bu sayede kolayca koparıp hareketli parçaları daha rahat yapıştırabilirsiniz. Kraft kağıdın yüksek yoğunluğu sayesinde boya alt tarafa geçmez.

ÜRÜN KODU 012 - 001 - 002	AMBALAJ 1 RULO	KOLİ ADEDİ 1
-------------------------------------	--------------------------	------------------------



MASKELEME NAYLONU

Araç bakım ve servislerinde her türlü araç boyama uygulamalarında büyük veya küçük alanların çok hızlı ve kolay kaplanıp korunmasını sağlar. Boya emici özelliğe sahiptir, yırtılmaya karşı dayanıklıdır, ekonomiktir. Statik özelliği maskelemeyi kolaylaştırır, tozları üzerine toplar. 130oC ısıya kadar dayanıklıdır, tek kişi maskeleme yapabilir. Tüm parçaları fazla spreylenemeden doğacak akmalara karşı korur, su ve hava geçirmez, sızdırma yapmaz.

ÜRÜN KODU
010 - 201 - 212

AMBALAJ
KUTU

KOLİ ADEDİ
25



HIŞİR ÖRTÜ

Tadilat, temizlik, boya, badana uygulamalarında eşyalarınızın ve zeminin kirlenmesini engeller. Toza ve kirlenmeye karşı cihazlarınızın zarar görmesini engeller. Boya dökülmesine, suya ve toza karşı koruma sağlar.

ÜRÜN KODU
010 - 220 - 223

AMBALAJ
KUTU

KOLİ ADEDİ
25



CAM KENAR MASKELEME BANTI

Basınca duyarlı, akrilik yapıştırıcı, optimize edilmiş yapışma sağlar. Cam bez mesneti maksimum stabilite sağlar. Bobinler/transformatörler ve motor uygulamaları için tasarlanmıştır. Reçine ve vernikleri emme özelliğine sahiptir. 0 ila 150 °C (32 ila 302 °F) sıcaklık aralığına dayanıklıdır.

ÜRÜN KODU
008 - 100

AMBALAJ
KUTU

KOLİ ADEDİ
1



DEKORATİF MASKELEME BANTI

Kauçuk bazlı basınca duyarlı yapışkanlı termal olarak stabilize edilmiş bir PVC arkalık kullanır. Son derece esnektir, kıvrılması kolaydır ve 150°C / 300°F'ye kadar sıcaklıklarda en az 1 saat boyunca tutunur ve yüzeylerden temiz bir şekilde çıkarılır. Maskeyi çıkardıktan sonra hiçbir kalıntı ve keskin, temiz bir ayırma çizgisi bırakmaz.

ÜRÜN KODU
008 - 200 - 202

AMBALAJ
KUTU

KOLİ ADEDİ
1

BOYA SÜZGEÇİ



190 Mikron yüksek kalite boya süzgeci, boyayı tozdan arındırmak için kullanılır. Tek kullanımlıktır. Otomotiv, mobilya, kimyasal vb. sektörlerde kullanılabilir. Sprey boya makinelerine uygundur.

ÜRÜN KODU 014 - 001	AMBALAJ KOLİ	KOLİ ADEDİ 1000
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------


KÖPÜK KENAR MASKELEME BANDI



İstenmeyen boya çizgilerinin yeniden işlenmesini ortadan kaldırır ve zamandan tasarruf ettirir. Otomotiv boyama işlemi sırasında kapatılması gereken kapı açıklıkları, kaput veya bagaj kapağı açıklıklarını maskelemek için idealdir. Ofset yapıştırıcı, yapıştırıcıyı boya kenarından uzak tutar. Boru şeklindeki tasarımı, ürünü kullanan kişilere geniş ve dar açıklıkları tek adımda kolayca maskelemesine olanak tanır.

ÜRÜN KODU 008 - 300	AMBALAJ KUTU	KOLİ ADEDİ 1
-------------------------------	-------------------------------	------------------------

SES KESİCİ ZİFT LEVHA



Yol gürültüsünü, ses sistemi titreşimlerini, tıkırtıları ve diğer dikkat dağıtıcı sesleri bastırır. Kendinden yapışkanlı ped kolayca kesilir ve uygulanır. Uyumlu ve montajı kolay olmasının yanı sıra özel kesim olup taban saclarına, motor bölmelerine, kaportalara, güverte kaplamalarına, iç panellere ve gövde panellerine uygulama için idealdir.

ÜRÜN KODU 013 - 001	AMBALAJ KUTU	KOLİ ADEDİ 10
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------

YUMUŞAK ARA TABAN



Yumuşak köpük yapı, daha ince bir görünüm için dış hatlara uygundur. Gelişmiş aşındırıcı kesme ve daha yakın kenar zımparalama için disk pedine destek sağlar. Hızlı değişim için diskler ve yedek pedler arasında zahmetsizce uygulanır. Delik konfigürasyonları, çalışma yüzeyindeki tozun giderilmesine yardımcı olarak disk ömrünü artırır.

ÜRÜN KODU 004 - 001	AMBALAJ KUTU	KOLİ ADEDİ 10
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------

ELDİVEN



Tek kullanımlık koruyucu eldiven, etkileyici mekanik dayanımı sayesinde çok üstün performans gösterir. Esnek ve sağlamdır, kire ve yağa karşı iyi koruma sağlar, hafiftir hassas montaj çalışmaları için mükemmeldir. Asitler, alkaliler, katılar ve sulu bazik çözeltiler gibi kimyasallar ile çalışırken sıçramalara karşı korur.

ÜRÜN KODU	AMBALAJ	KOLİ ADEDİ
015 - 001	KUTU	100
015 - 002	KUTU	100

BOYA KAZIMA DİSKİ



PXS pütür gövde altı kaplama, çamurluk içi, bagaj içi, akaryakıt deposu izolasyonu, yeni ve tamir edilmiş parçaların kaplanması için uygundur. Boyadaki çatlakları veya aracın alt yapısındaki derzleri kaplayarak, nemli veya ıslak ortamlardan gelen nem veya suyun alt tarafa sürünerek korozyona neden olması önlenir. Yüksek kaliteli kauçuk reçine bazlı olması sayesinde aşınmalara karşı dayanıklıdır.

ÜRÜN KODU	AMBALAJ	KOLİ ADEDİ
016 - 001	KUTU	10

APLİKATÖRLÜ POLİSAJ SÜNGERİ



Orta ve yüksek düzeydeki boya kusurlarını düzeltmede kullanım amaçlı tasarlanmıştır. Tüm boya türlerinde, özellikle yüksek sert boyalarda çabuk, düzgün ve düşük sıcaklıkta aşındırma işlemi sağlar. Boya akıntılarını, zımpara çiziklerini ve benzeri hataları gidermede kullanılır.

Beyaz İnce Bileşim Köpüğü, yüksek katı türleri dahil her türlü boya üzerinde genel bakımdan cilaya kadar her türlü iş için kullanılabilir.

ÜRÜN KODU	AMBALAJ	KOLİ ADEDİ
005 - 001	KUTU	1

APLİKATÖRLÜ POLİSAJ SÜNGERİ



Orta ve yüksek düzeydeki boya kusurlarını düzeltmede kullanım amaçlı tasarlanmıştır. Tüm boya türlerinde, özellikle yüksek sert boyalarda çabuk, düzgün ve düşük sıcaklıkta aşındırma işlemi sağlar. Boya akıntılarını, zımpara çiziklerini ve benzeri hataları gidermede kullanılır.

Turuncu: Turuncu Bileşik Köpük, temizleme ve zımpara kağıdı izlerinin ağır çiziklerini gidermek için kullanılabilen sert bir köpüktür.

ÜRÜN KODU	AMBALAJ	KOLİ ADEDİ
005 - 006	KUTU	1

APLİKATÖRLÜ POLİSAJ SÜNGERİ



Orta ve yüksek düzeydeki boya kusurlarını düzeltmede kullanım amaçlı tasarlanmıştır. Tüm boya türlerinde, özellikle yüksek sert boyalarda çabuk, düzgün ve düşük sıcaklıkta aşındırma işlemi sağlar. Boya akıntılarını, zımpara çiziklerini ve benzeri hataları gidermede kullanılır.

Siyah: Siyah Parlatma (Apre) Köpüğü, yüzeydeki girdapları gidermek ve güvenli bir şekilde son bitirmek için geliştirilmiştir ve süper yumuşak köpüğü ile yüksek parlaklık ve net bir görünüm sağlar.

ÜRÜN KODU 005 - 005	AMBALAJ KUTU	KOLİ ADEDİ 1
-------------------------------	------------------------	------------------------

APLİKATÖRLÜ POLİSAJ SÜNGERİ



Orta ve yüksek düzeydeki boya kusurlarını düzeltmede kullanım amaçlı tasarlanmıştır. Tüm boya türlerinde, özellikle yüksek sert boyalarda çabuk, düzgün ve düşük sıcaklıkta aşındırma işlemi sağlar. Boya akıntılarını, zımpara çiziklerini ve benzeri hataları gidermede kullanılır.

Sarı İnce Bileşim Köpüğü, yüksek katı türleri dahil her türlü boya üzerinde genel bakımdan cilaya kadar her türlü iş için kullanılabilir.

ÜRÜN KODU 005 - 004	AMBALAJ KUTU	KOLİ ADEDİ 1
-------------------------------	------------------------	------------------------

APLİKATÖRLÜ POLİSAJ SÜNGERİ



Orta ve yüksek düzeydeki boya kusurlarını düzeltmede kullanım amaçlı tasarlanmıştır. Tüm boya türlerinde, özellikle yüksek sert boyalarda çabuk, düzgün ve düşük sıcaklıkta aşındırma işlemi sağlar. Boya akıntılarını, zımpara çiziklerini ve benzeri hataları gidermede kullanılır.

Bordo: Üst düzey

ÜRÜN KODU 005 - 002	AMBALAJ KUTU	KOLİ ADEDİ 1
-------------------------------	------------------------	------------------------

APLİKATÖRLÜ POLİSAJ SÜNGERİ



Orta ve yüksek düzeydeki boya kusurlarını düzeltmede kullanım amaçlı tasarlanmıştır. Tüm boya türlerinde, özellikle yüksek sert boyalarda çabuk, düzgün ve düşük sıcaklıkta aşındırma işlemi sağlar. Boya akıntılarını, zımpara çiziklerini ve benzeri hataları gidermede kullanılır.

Mavi : Üst düzey

ÜRÜN KODU 005 - 003	AMBALAJ KUTU	KOLİ ADEDİ 1
-------------------------------	------------------------	------------------------

VHB BANT



VHB Bant, şeffaf akrilik bir banttir. Renksiz yapısı, şeffaf malzemelerin yapıştırılması veya renkli bir bağ çizgisinin kabul edilemez olduğu uygulamalar için idealdir. Pürüzsüz ve temiz bir görünümü var. Kalıcı yapıştırma, yüksek mukavemet ve uzun süreli dayanıklılık sağlar.

ÜRÜN KODU
008 - 001 - 005

AMBALAJ
KUTU

KOLİ ADEDİ
1

PE BANT




Poliüretan köpük çift taraflı bant ayna montajı ve diğer işlemlerde kullanılır.

ÜRÜN KODU
007 - 001 - 005

AMBALAJ
KUTU

KOLİ ADEDİ
1

HOOKIT ZIMPARA CAP 150MM






Zımparalama, boyalar, astarlar ve macunlar için araç gövdesi onarımı ve denizcilik endüstrisi için tasarlanmıştır. Onarım sürecinin tüm aşamalarında yüksek hızlarda makineyle zımparalamaya uygundur. Delik deseni iyi toz emme ve daha sağlıklı bir performans sağlar. Zımpara Disklerinin kaplama tekniği, partiküllerin aşındırıcı içinde birikmesini önler, bu nedenle daha uzun süre dayanır ve tutarlı yüksek kaliteli bir yüzey sağlar.

ÜRÜN KODU
020 - 001 - 003

AMBALAJ
KUTU

KOLİ ADEDİ
100



KOLİ BANDI

Dayanıklı ve güçlü yapıştırıcı özelliği ile tüm alanlarda kullanılabilir. El ile rahat bir şekilde kopar ve güçlü yapışkan özelliği sayesinde özellikle koli ve çeşitli ambalajların kapatılmasında hızlı ve kolay uygulanır.

45MMX100METRE ŞEFFAF / KAHVE	ÜRÜN KODU 169/011	AMBALAJ KOLİ	KOLİ ADEDİ 60
---------------------------------	----------------------	-----------------	------------------

MASKELEME KAĞIT BANTLARI (80C)

Genel olarak boya yapılırken boyanması istenilmeyen alanları korumak amacıyla kullanılmaktadır. Krepe kâğıdı ile birlikte çoğu yüzey tipine iyi yapışan, doğal kauçuk esaslı, basınca duyarlı bir yapıştırıcıdan üretilmiştir. Yüzeyle kolaylıkla yapışma özelliği bulunan maskeleme bantları gerektiği zaman herhangi bir şekilde iz bırakmadan kolayca sökülebilmektedir.

	ÜRÜN	ÜRÜN KODU	AMBALAJ	KOLİ ADEDİ
PXS	18MMX35M	666-10	KOLİ	96
	24MMX35M	666-12	KOLİ	72
	36MMX35M	666-11	KOLİ	48
	48MMX35M	666-09	KOLİ	36

MASKELEME KAĞIT BANTLARI (60C)

Genel olarak boya yapılırken boyanması istenilmeyen alanları korumak amacıyla kullanılmaktadır. Krepe kâğıdı ile birlikte çoğu yüzey tipine iyi yapışan, doğal kauçuk esaslı, basınca duyarlı bir yapıştırıcıdan üretilmiştir. Yüzeyle kolaylıkla yapışma özelliği bulunan maskeleme bantları gerektiği zaman herhangi bir şekilde iz bırakmadan kolayca sökülebilmektedir.

	ÜRÜN	ÜRÜN KODU	AMBALAJ	KOLİ ADEDİ
PXS	18MMX25M	666-10	KOLİ	96
	24MMX25M	666-12	KOLİ	72
	36MMX25M	666-11	KOLİ	48
	48MMX25M	666-09	KOLİ	36

RENKLİ KOLİ BANDI

Dayanıklı ve güçlü yapıştırıcı özelliği ile tüm alanlarda kullanılabilir. El ile rahat bir şekilde kopar ve güçlü yapışkan özelliği sayesinde özellikle koli ve çeşitli ambalajların kapatılmasında hızlı ve kolay uygulanır.

RENK SEÇENEKLERİ : MAVİ / SARI / TURUNCU / KIRMIZI / BEYAZ / YEŞİL / SİYAH

ÜRÜN 45MMX100METRE	ÜRÜN KODU 169/011	AMBALAJ KOLİ	KOLİ ADEDİ 72
-----------------------	----------------------	-----------------	------------------



PXS MASKELEME BANDI



PXS PÜTÜR

PXS pütür gövde altı kaplama, çamurluk içi, bagaj içi, akaryakıt deposu izolasyonu, yeni ve tamir edilmiş parçaların kaplanması için uygundur. Boyadaki çatlakları veya aracın alt yapısındaki derzleri kaplayarak, nemli veya ıslak ortamlardan gelen nem veya suyun alt tarafa sürünerek korozyona neden olması önlenir. Yüksek kaliteli kauçuk reçine bazlı olması sayesinde aşınmalara karşı dayanıklıdır.

PARKBOYA

Karadenizliler Mah. Ordulu Cad. No. 50
Başiskele / KOCAELİ
Tel : 0.262 321 30 14
Gsm : 0.532 704 92 39
e-mail : bilgi@parkboya.com
www.parkboya.com

